


Instrukcja obsługi Zegarka Timemaster ETERNITY kolekcja ZQTIM-500

A. ELEMENTY TARCZY I FUNKCJE KORONKI/ PRZYCISKÓW



B. KOREKTA WSKAZÓWEK STOPERA

Przed przystąpieniem do ustawiania czasu, sprawdź czy wskazówka licznika sekundowego oraz wskazówka licznika minutowego stopera ustawione są w pozycji „0” (na „60”).

Jeżeli stoper jest w użyciu, wyzeruj go naciskając przyciski w podanej poniżej kolejności.

Następnie sprawdź, czy wskazówki ustawiły się w pozycji „0”.

(Informacje szczegółowe – zob. punkt „JAK KORZYSTAĆ ZE STOPERA”)

Jeżeli stoper jest w użyciu:

A → B

Jeżeli stoper jest zatrzymany:

B


Jeżeli pokazywany jest międzyczas:

B → A → B

Jeżeli któraś ze wskazówek stopera nie jest ustawiona w pozycji „0”, zresetuj stoper w sposób następujący:



- 1 Wyciągnij koronkę do pozycji II.



- 2 Naciśnięcie przycisku **A** powoduje przesunięcie wskazówek w lewo (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Naciśnięcie przycisku **B** powoduje przesunięcie wskazówek w prawo (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Wskazówki stopera są ze sobą zsynchronizowane – zmiana położenia wskazówki licznika sekundowego zawsze powoduje zmianę położenia wskazówki licznika minutowego.

- 3 Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji wyjściowej.

C. USTAWIANIE CZASU


Przed przystąpieniem do ustawiania czasu, sprawdź czy zatrzymany został stoper.



- 1 Wyciągnij koronkę do pozycji I.



- 2 Przekręcaj koronkę do przodu, aż pojawi się data dnia poprzedniego.



- 3 Kiedy wskazówka sekundowa znajdzie się na godz. 12.00, wyciągnij koronkę do pozycji II. Spowoduje to zatrzymanie wskazówki sekundowej. Teraz, przekręcając koronkę, można przestawić do przodu wskazówkę minutową i godzinową. (Sprawdź, czy wskazówka 24-godzinna jest ustawiona zgodnie z porą doby.) Więcej wyjaśnień – patrz: „Ogólne informacje o produkcie i warunki gwarancji”, pkt II.

Nie naciskaj żadnego przycisku, kiedy koronka znajduje się w pozycji II. W przeciwnym razie bieg rozpoczną wskazówki liczników stopera.

- 4 Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji wyjściowej zgodnie z wzorcowym sygnałem dźwiękowym (w celu synchronizacji).

Daty nie należy ustawiać w godz. 20.00-1.00. W przeciwnym razie wskazanie może być nieprawidłowe, może nawet dojść do uszkodzenia mechanizmu. Jeżeli ustawienie daty między godz. 20.00 a 1.00 jest niezbędne, przestaw najpierw wskazówki na godzinę poza ten przedział czasowy, ustaw datę, a następnie z powrotem nastaw prawidłowy czas.

D. JAK KORZYSTAĆ ZE STOPERA

Wskazówki liczników stopera poruszają się niezależnie od wskazówek umieszczonych centralnie oraz wskazówki 24-godzinnej.

Stoper odmierza czas maks. do 60 minut, z dokładnością do 1 sekundy.

UWAGA: Stoper resetuje się automatycznie, jeżeli zakres pomiaru przekroczy 60 minut.

Pomiar standardowy


Przykład: bieg na 100 m (naciskaj przyciski w następującej kolejności: **A** → **A** → **B**)



Sumowanie pomiarów

Przykład: mecz koszykówki

(naciskaj przyciski w następującej kolejności: **A** → **A** / **A** → → **A** → **B**)




Stoper można ponownie uruchamiać i zatrzymywać dowolną liczbę razy, naciskając przycisk **A**.

Pomiar międzyczasu

Przykład: bieg na 5.000 m

(naciskaj przyciski w następującej kolejności: **A** → **B** / **B** → → **A** → **B**)



Pomiar międzyczasu (SPLIT) i wyłączenie funkcji split (SPLIT RELEASE) można powtarzać dowolną liczbę razy, naciskając przycisk **B**.